

Заместитель Директора по производству ООО "СВК"

Директор ООО "СВК"

(подпись)

Количественный план по закупкам основных ТМЦ

Февраль-март-апрель 2024г

(подпись)

Утверждено.

Согласовано.

Приложение №1
к Положению о проведении
закупок товара

Металлическая продукция

| Порядко вый номер | Наименование ТМЦ | ПУ по ремонту КП | ПУ по ремонту тележек | Вагонсборочн ый ПУ | Ремонтно- заготовительный производственный участок | ПУ по ремонту автомобильного оборудования | Лаборатория неразрушающего контроля | ПУ по ремонту и обслуживанию оборудования | Объем финансового обеспечения | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|---|---|-------------------------------|----------|------------|--------|
| | | | | | | | | | кол-во | на месяц | на квартал | ед.изм |
| 1 | Болт М6*60 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | 3 | | | 3 | кг | 9 | кг |
| 2 | Болт М8*40 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | 10 | | | 10 | кг | 30 | кг |
| 3 | Болт М10*60 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | 5 | | | 5 | кг | 15 | кг |
| 4 | Болт М10*90 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | 30 | | | | 30 | кг | 90 | кг |
| 5 | Болт М12*35 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | 10 | | | | | | | 10 | кг | 30 | кг |
| 6 | Болт М12*50 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | 5 | | | 5 | кг | 15 | кг |
| 7 | Болт М12*60 (с полной резьбой) ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | 10 | | | 10 | кг | 30 | кг |
| 8 | Болт М12*150 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | 100 | | | | | | 100 | кг | 300 | кг |
| 9 | Болт М16*40 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | 80 | | | | | 80 | кг | 240 | кг |
| 10 | Болт М16*65 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | 10 | | | 10 | кг | 30 | кг |
| 11 | Болт М16*75 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | 70 | | | | | 70 | кг | 210 | кг |
| 12 | Болт М20*60 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | 400 | | | | | | | 400 | кг | 1200 | кг |
| 13 | Болт М20*100 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | 120 | | 100 | | | | 120 | кг | 360 | кг |
| 14 | Болт М20*150 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | | | | 100 | кг | 300 | кг |
| 15 | Болт М20*180 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | | | 5 | | | 5 | кг | 15 | кг |
| 16 | Болт М22*90 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | 260 | | | | | 260 | кг | 780 | кг |
| 17 | Болт М24*110 ГОСТ 7798-70 / 7805-70/ИСО 4014 | | | 80 | | | | | 80 | кг | 240 | кг |
| 18 | Гайка М8 кп 6 ГОСТ 5915-70/ ИСО 4032 | | | | | 3 | | | 3 | кг | 9 | кг |
| 19 | Гайка М10 кп 6 ГОСТ 5915-70/ ИСО 4032 | | | | 10 | | | | 15 | кг | 45 | кг |
| 20 | Гайка М12 кп 6 ГОСТ 5915-70/ ИСО 4032 | | 15 | | | 5 | | | 30 | кг | 90 | кг |
| 21 | Гайка М16 кп 6 ГОСТ 5915-70/ ИСО 4032 | | | 50 | | | | | 50 | кг | 150 | кг |
| 22 | Гайка М20 кп 6 ГОСТ 5915-70/ ИСО 4032 | | 30 | | | | | | 50 | кг | 150 | кг |
| 23 | Гайка М16 DIN 935 корончатая | | | | | 50 | | | 50 | кг | 150 | кг |
| 24 | Гайка М20 DIN 935 корончатая | | 120 | | | | | | 220 | шт | 660 | шт |
| 25 | Гайка М22 кп 6 ГОСТ 5915-70/ ИСО 4032 | | | 90 | | | | | 90 | кг | 270 | кг |
| 26 | Гайка М24 кп 6 ГОСТ 5915-70/ ИСО 4032 | | | 40 | | | | | 40 | кг | 120 | кг |
| 27 | Защелка С24*98 пятника | | | 600 | | | | | 600 | кг | 1800 | кг |
| 28 | Защелка С24*110 пятника | | | 100 | | | | | 100 | кг | 300 | кг |
| 29 | Шайба плоская 27 ГОСТ 11371-78 | | | | | 20 | | | 20 | кг | 60 | кг |
| 30 | Шайба плоская 30 ГОСТ 11371-78 | | | | | 50 | | | 50 | кг | 150 | кг |
| 31 | Шплинт 4,0*63 ГОСТ 397-79 | | | 50 | | | | | 50 | кг | 150 | кг |
| 32 | Шплинт 5*45 ГОСТ 397-79 | | | | | 10 | | | 10 | кг | 30 | кг |
| 33 | Шплинт 6,3*63 ГОСТ 397-79 | | 40 | | | | | | 65 | кг | 195 | кг |
| 34 | Шплинт 8,0*110 ГОСТ 397-79 | | 280 | | | | | | 280 | кг | 840 | кг |

| Лакокрасочная продукция | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|----|------|----|
| 35 | Валик фасадный Stayer (длина ворса 12мм) 30*100 мм | | | 14 | | | | | | | | 14 | шт | 42 | шт |
| 36 | Валик фасадный Stayer (длина ворса 12мм) 40*180 мм | | | 20 | | | | | | | | 20 | шт | 60 | шт |
| 37 | Керосин | | | | | | | | | | | 10 | л | 30 | л |
| 38 | Кисть кф 50*12мм | | | | | | | | | | | 3 | шт | 45 | шт |
| 39 | Кисть кф 25*8мм | | 2 | 10 | | | | | | | | 3 | шт | 9 | шт |
| 40 | Кисть 70 Дехтер | | | | | | | | | | | 20 | шт | 60 | шт |
| 41 | Кисть кф 83*18 №2 | | | | | | | | | | | 6 | шт | 18 | шт |
| 42 | Краска суржик железный | | | | | | | | | | | 400 | кг | 1200 | кг |
| 43 | Лак БТ-577 (1кг) Кузбасслак | | 140 | 80 | 450 | 30 | | | | | | 700 | кг | 2100 | кг |
| 44 | Уайт-спирит (бочка) | | 140 | 80 | 460 | 10 | | | | | | 690 | л | 2070 | л |
| 45 | Эмаль белая глянц 520мл (КУ1001) | | | | | | | | | | | 3 | шт | 9 | шт |
| 46 | Грунт-Эмаль серо-синяя RAL 5008 | | | | | | | | | | | 800 | л | 2400 | л |
| 47 | Эмаль ПФ-115 (белая) (25кг) ГОСТ Р | | | | | 25 | | | | | | 125 | кг | 375 | кг |
| 48 | Эмаль ПФ-115 (зеленая) (25кг) ГОСТ Р | | | | | 900 | | | | | | 900 | кг | 2700 | кг |
| 49 | Эмаль ПФ-115 (красная) (25кг) ГОСТ Р | | | | | 25 | | | | | | 25 | кг | 75 | кг |
| 50 | Эмаль ПФ-115 (желтая) (25кг) ГОСТ Р | | | | | 25 | | | | | | 25 | кг | 75 | кг |
| 51 | Эмаль ПФ-115 (синяя) (25кг) ГОСТ Р | | | | | 25 | | | | | | 25 | кг | 75 | кг |

Смазки, масла, моющие средства

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|------|----|-----|--|--|--|--|--|--|-------|----|-------|----|
| 52 | Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ | | 2000 | | | | | | | | | 2000 | кг | 6000 | кг |
| 53 | Смазка Пласма Т5 (1кг) | | | | | | | | | | | 34 | кг | 102 | кг |
| 54 | Смазка Циатим 201 (21кг) | | | | | | | | | | | 5 | кг | 15 | кг |
| 55 | Смазка Литол 24 (0,8кг) | | | | | | | | | | | 1 | кг | 3 | кг |
| 56 | Средство моющее "РЕИС-О", кг 12,5кг | | 62,5 | | | | | | | | | 187,5 | кг | 562,5 | кг |
| Противорыбный материал | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Ветошь цв. простыни х/б 1 кат брикет 10кг | | 90 | 10 | 20 | | | | | | | 10 | кг | 570 | кг |
| 58 | Полотно нетканое 1,40*70*180 пл 70м | | 560 | | 840 | | | | | | | 100 | м | 4650 | м |
| 59 | Салфетка техническая (х/б) 40*40 см, сверложенные | | 200 | | | | | | | | | 200 | шт | 1200 | шт |

Пластины

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-----|----|
| 60 | Пластина LNUX 301940 УТ-430 (333) промаз-ль ВПТ-НН | | 70 | | | | | | | | | 70 | шт | 210 | шт |
| 61 | Пластина LNUX 301940 УТ-130 промаз-ль ВПТ-НН | | 40 | | | | | | | | | 40 | шт | 120 | шт |
| 62 | Пластина DNMB 150608 РМ ТЭЗЭР-Р промаз-ль КЭТС | | 30 | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 63 | Пластина SNMM 150616 ОР ТЭЗЭ промаз-ль Рламет | | 30 | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 64 | Пластина РСМХ1606МОСН-М М9340 промаз-ль Рламет | | 30 | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 65 | Пластина SPUN-160412 Н30 промаз-ль Кировоград | | 10 | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |

Запчасти (НОВЫЕ и БУ)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|------|----|
| 66 | Авторежим 265-А4 БУ | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 67 | Аппарат поглащающий РТ-120 класса Т1 БУ | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 68 | Балочка центрирующая подпужиненная с раст. между опорами 380мм (ГОСТ 22703-2012 17,6кг) | | | | | | | | | | | 2 | шт | 6 | шт |
| 69 | Балочка центрирующая подпужиненная с раст. между опорами 500мм (ГОСТ 22703-2012-5кг) | | | | | | | | | | | 2 | шт | 6 | шт |
| 70 | Балочка центрирующая 106.00.011 БУ | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 71 | Балка опорная авторежима 100.41.020-1СБ БУ | | | | | | | | | | | 40 | шт | 120 | шт |
| 72 | Втулка кронштейна боковой рамы УРПТ 667155.007 45*132 6d5 (194.00.054-0) | | | | | | | | | | | 500 | шт | 1500 | шт |
| 73 | Втулка полимерная (Т258.00.02) | | | | | | | | | | | 1500 | шт | 4500 | шт |
| 74 | Защелка люка БУ | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 75 | Прокладка смотровой крышки 35061 | | | | | | | | | | | 2500 | шт | 7500 | шт |
| 76 | Кольцо буксовое 35063 | | | | | | | | | | | 2500 | шт | 7500 | шт |
| 77 | Кольцо лабиринтное | | 30 | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 78 | Колодка композиционная 25610-Н вес 3,4кг | | | | | | | | | | | 1500 | шт | 4500 | шт |
| 79 | Колпак скользяча М1698.01.100СБ | | | | | | | | | | | 300 | шт | 900 | шт |
| 80 | Колпак скользяча VM 003.102 | | | | | | | | | | | 60 | шт | 180 | шт |
| 81 | Клин тягового хомута 106.00.002.2 БУ | | | | | | | | | | | 40 | шт | 120 | шт |
| 82 | Клин фрикционный М 1698.00.003 | | | | | | | | | | | 1020 | шт | 3060 | шт |
| 83 | Клан разобщительный 4300 БУ | | | | | | | | | | | 25 | шт | 75 | шт |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|-----|--|----|----|-----|--|--|--|--|------|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 84 | Кран канцеровй 4314 Б/У | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт | | | | | | | | | |
| 85 | Нитпель 4371 М | | | | | 60 | | | | | | 60 | шт | 180 | шт | | | | | | | | | |
| 86 | Паста ЭМП-4, кг (2,5кг) | 20 | | | | | | | | | | 20 | кг | 60 | кг | | | | | | | | | |
| 87 | Препарат модификатор ЭМПИ-1, кг (2,5кг) | 110 | | | | | | | | | | 110 | кг | 330 | кг | | | | | | | | | |
| 88 | Планка фрикционная М 1698.02.004 подвижная бмм | | 480 | | | | | | | | | 480 | шт | 1440 | шт | | | | | | | | | |
| 89 | Подвеска магничковая 106.00.012-0 Б/У | | | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт | | | | | | | | | |
| 90 | Подшипник вагонный Б/У | 200 | | | | | | | | | | 200 | шт | 600 | шт | | | | | | | | | |
| 91 | Прокладка подпятника М1698.01.005 | | 120 | | | | | | | | | 120 | шт | 360 | шт | | | | | | | | | |
| 92 | Прокладка сменная М 1698.03.100 сб. 2-х | | 480 | | | | | | | | | 480 | шт | 1440 | шт | | | | | | | | | |
| 93 | Предохранитель валика подвески торм.башмака 4384.00.00 | | | | | | | | | | | 200 | шт | 600 | шт | | | | | | | | | |
| 94 | Пружина внутренняя 100.30.004-0 Б/У | | 50 | | | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт | | | | | | | | | |
| 95 | Пружина наружная 100.30.002-0 Б/У | | 50 | | | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт | | | | | | | | | |
| 96 | Сектор люковой закладки 757.45.037 (правый) Б/У | | | | 10 | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт | | | | | | | | | |
| 97 | Сектор люковой закладки 757.45.037-01(левый) Б/У | | | | 10 | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт | | | | | | | | | |
| 98 | Сепаратор подшипника полиамидный (42726) | | 60 | | | | | | | | | 60 | шт | 180 | шт | | | | | | | | | |
| 99 | Тормоз стальной Б/У | | | | | | | | | | | 35 | шт | 105 | шт | | | | | | | | | |
| 100 | Триггерь 100.40.010-2 Б/У | | | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт | | | | | | | | | |
| 101 | Тройник 573 | | | | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт | | | | | | | | | |
| 102 | Тройник в сборе 4375-01 | | | | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт | | | | | | | | | |
| 103 | Комут тяговый автосцепки СА-3(106.00.001-2)Б/У | | | | | | 10 | | | | | 10 | шт | 30 | шт | | | | | | | | | |
| 104 | Чена тормозной колдки (6608-Н и 100.40.014-0) | | | | | | 210 | | | | | 210 | шт | 630 | шт | | | | | | | | | |
| 105 | Шайба стопорная 100.10.052-0 (4 отв) | 1500 | | | | | | | | | | 1500 | шт | 4500 | шт | | | | | | | | | |
| 106 | Штуцер 4370 | | | | | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт | | | | | | | | | |
| 107 | Штуцер в сборе 4374 УХЛ1 | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 108 | Штуцер 190.02А | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 109 | Штуцер 295.012 | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 110 | Штуцер 4304.00.19 | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 111 | Элемент упругий Тесрак Спрингс ВМ003.103 | | | | | | | | | | | 80 | шт | 240 | шт | | | | | | | | | |
| 112 | Элемент резино-мет.100.41.010-1сб | | | | | | | | | | | 200 | шт | 600 | шт | | | | | | | | | |
| АТО (АКЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Болт стопорный 188.35А | | | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт | | | | | | | | | |
| 114 | Вилка 265.039-2 | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 115 | Вилка 265.039-5 | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 116 | Втулка 190.05А | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 117 | Втулка 4304.00.09 | | | | | | | | | | | 3 | шт | 9 | шт | | | | | | | | | |
| 118 | Втулка P483.017 | | | | | | | | | | | 20 | шт | 60 | шт | | | | | | | | | |
| 119 | Втулка P483.022 | | | | | | | | | | | 20 | шт | 60 | шт | | | | | | | | | |
| 120 | Гайка 483.028 | | | | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт | | | | | | | | | |
| 121 | Головка соединительного рукава Р17.010 | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт | | | | | | | | | |
| 122 | Демпфер 265.029-5 | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт | | | | | | | | | |
| 123 | Диафрагма 270.379 (4380.20.04) | | | | | | | | | | | 200 | шт | 600 | шт | | | | | | | | | |
| 124 | Диафрагма 270.773 | | | | | | | | | | | 200 | шт | 600 | шт | | | | | | | | | |
| 125 | Диафрагма 483.005 | | | | | | | | | | | 150 | шт | 450 | шт | | | | | | | | | |
| 126 | Диафрагма 483.007 | | | | | | | | | | | 150 | шт | 450 | шт | | | | | | | | | |
| 127 | Диафрагма 483А.043 | | | | | | | | | | | 200 | шт | 600 | шт | | | | | | | | | |
| 128 | Диск направляющий 483.014СБ | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт | | | | | | | | | |
| 129 | Заглушка 483.007-2 | | | | | | | | | | | 3 | шт | 9 | шт | | | | | | | | | |
| 130 | Клапан 190.03А (4303.01.00) | | | | | | | | | | | 15 | шт | 45 | шт | | | | | | | | | |
| 131 | Клапан 270.065 | | | | | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт | | | | | | | | | |
| 132 | Клапан 4304.01.00 | | | | | | | | | | | 15 | шт | 45 | шт | | | | | | | | | |
| 133 | Клапан 4314.01.00 | | | | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт | | | | | | | | | |
| 134 | Клапан 483.110 (P483.110СБ) | | | | | | | | | | | 120 | шт | 360 | шт | | | | | | | | | |
| 135 | Клапан 483А.030-2 | | | | | | | | | | | 80 | шт | 240 | шт | | | | | | | | | |
| 136 | Клапан 483А.090 | | | | | | | | | | | 120 | шт | 360 | шт | | | | | | | | | |
| 137 | Колпачок 4370.02.00 | | | | | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт | | | | | | | | | |
| 138 | Кольцо 014-018-25-2-3 | | | | | | | | | | | 20 | шт | 60 | шт | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|----|------|----|
| 139 | Кольцо 016-020-25-2-3 | | | | | | | | | 40 | | | | | | 40 | шт | 120 | шт |
| 140 | Кольцо 021-025-25-2-3 | | | | | | | | | 300 | | | | | | 300 | шт | 900 | шт |
| 141 | Кольцо 028-033-30-2-3 | | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | шт | 600 | шт |
| 142 | Кольцо 121.005-1 | | | | | | | | | 40 | | | | | | 40 | шт | 120 | шт |
| 143 | Кольцо КУ ГОСТ 38-72 | | | | | | | | | 550 | | | | | | 550 | шт | 1550 | шт |
| 144 | Кольцо уплотнительное 4301.10.00 | | | | | | | | | 500 | | | | | | 500 | шт | 1500 | шт |
| 145 | Кольцо уплотнительное 5010.00.12-01, (4374.00.07, 4374.00.10 | | | | | | | | | 120 | | | | | | 120 | шт | 360 | шт |
| 146 | Кольцо уплотнительное 5010.00.12-03, (4374.00.06, -07, -08, -09) | | | | | | | | | 600 | | | | | | 600 | шт | 1800 | шт |
| 147 | Кривошип 190.04А | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 148 | Кривошип 4314.00.12 (4314.00.03) | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 149 | Манжета 135-05-21А | | | | | | | | | 80 | | | | | | 80 | шт | 240 | шт |
| 150 | Манжета 188.225 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | шт | 300 | шт |
| 151 | Манжета 265.242 | | | | | | | | | 50 | | | | | | 50 | шт | 150 | шт |
| 152 | Манжета 270.313 | | | | | | | | | 1000 | | | | | | 1000 | шт | 3000 | шт |
| 153 | Манжета 270.317 (4381.40.03) | | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | шт | 600 | шт |
| 154 | Манжета 270.397 | | | | | | | | | 250 | | | | | | 250 | шт | 750 | шт |
| 155 | Манжета 270.397-3 | | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | шт | 600 | шт |
| 156 | Манжета 270.769 | | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | шт | 600 | шт |
| 157 | Манжета 305.156 | | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | шт | 600 | шт |
| 158 | Манжета 508.12А | | | | | | | | | 300 | | | | | | 300 | шт | 900 | шт |
| 159 | Муфта 4379 УХЛ1 | | | | | | | | | 50 | | | | | | 50 | шт | 150 | шт |
| 160 | Муфта 4379-01 УХЛ1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | шт | 3 | шт |
| 161 | Муфта 574А-105 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 162 | Направляющая 265.252-14 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 163 | Направляющая 265.252-14 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 164 | Ниппель 26300-Н | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 165 | Плунжер 483М.120 (РА83М.120СБ) | | | | | | | | | 120 | | | | | | 120 | шт | 360 | шт |
| 166 | Ползун 265.253-1 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 167 | Ползун 265.253-3 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 168 | Прокладка 183-9 | | | | | | | | | 150 | | | | | | 150 | шт | 450 | шт |
| 188 | Прокладка 265.246 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 169 | Прокладка 265.341 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | шт | 300 | шт |
| 170 | Прокладка 270.326 (4381.00.07) | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | шт | 300 | шт |
| 171 | Прокладка 270.330-1 | | | | | | | | | 180 | | | | | | 180 | шт | 540 | шт |
| 172 | Прокладка 270.399-2 | | | | | | | | | 180 | | | | | | 180 | шт | 540 | шт |
| 173 | Прокладка 270.549 | | | | | | | | | 500 | | | | | | 500 | шт | 1500 | шт |
| 174 | Прокладка 295.210 | | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | шт | 600 | шт |
| 175 | Прокладка 4314.00.12 | | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | шт | 600 | шт |
| 176 | Прокладка 4314.00.14 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | шт | 300 | шт |
| 177 | Пружина 270.371 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 178 | Пружина 87.02.21 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 179 | Пружина 265.231-1 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 180 | Пружина 265.232 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 181 | Пружина 305.108 | | | | | | | | | 80 | | | | | | 80 | шт | 240 | шт |
| 182 | Пружина 483.002 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 183 | Пружина 483.004 | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 184 | Пружина 483.029 | | | | | | | | | 50 | | | | | | 50 | шт | 150 | шт |
| 185 | Пружина 643.132-2 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 186 | Ручка 271.004-2 | | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | шт | 21 | шт |
| 187 | Седло 483.011 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 188 | Седло 483.023 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 189 | Седло 483М.012 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 190 | Седло 483М.050СБ | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 191 | Седло клапана 270.359 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 192 | Седло клапана 270.386 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 193 | Суарь 365.336 | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|-----|----|------|----|
| 194 | Трубка защитная 642.014 | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 195 | Трубка резиновая 35*625 (р-1.75) | | | | | | 400 | | | | | | | 400 | шт | 1200 | шт |
| 196 | Уплотнение 188-45 | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | шт | 900 | шт |
| 197 | Уплотнение 265.223 | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт |
| 198 | Уплотнение 270.357 | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт |
| 199 | Уплотнение 334.1729А-2 | | | | | | 500 | | | | | | | 500 | шт | 1500 | шт |
| 200 | Уплотнение 3536А14-1 | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 201 | Уплотнение 574Б-203-1 | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 202 | Упор 265.028-1 | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 203 | Упор 270.772 | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 204 | Фильтр 216.1497С | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт |
| 205 | Фильтр 145.02 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | шт | 300 | шт |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|-----|--|----|----|--|--|--|--|-----|------|-----|------|
| 206 | Домкрат гидравлич., бутылочный г/л 10т Matrix | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт |
| 207 | Устройство запорное "Закрылка" L=500мм | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 208 | Веник | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | шт | 6 | шт |
| 209 | Заглушка А57 | | | | | 300 | | | | | | | | 300 | шт | 900 | шт |
| 210 | Изолента х/б 18мм*7м 80Р | | | | | 6 | | | | | | | | 16 | шт | 48 | шт |
| 211 | Изолента ПВХ 19мм*20м | | | | | | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 212 | Клей 88-НТ | | | | | | | | | | | | | 4 | кг | 12 | кг |
| 213 | Краскопульт пневматический ЭУБР с верхним бачком 1,3мм (Об455-1.3) | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | шт | 9 | шт |
| 214 | Круг шлиф 63*20*20 25А F60 Л7 ГОСТ Р 52781-2007 | | | | | 50 | | | 20 | | | | | 20 | шт | 60 | шт |
| 215 | Круг лепестковый КЛТ1 125*22 Р60 КК16ХУ | | | | | 20 | | | | | | | | 63 | шт | 189 | шт |
| 216 | Круг отр.арм.р. 125*1.2*22 | | | | | 50 | | | | | | | | 45 | шт | 135 | шт |
| 217 | Круг зачистной 125*6*22, по металлу ЛУГА | | | | | 12 | | | | | | | | 68 | шт | 204 | шт |
| 218 | Круг шлифовальный 150*32*32 25А F46 | | | | | 50 | | | | | | | | 12 | шт | 36 | шт |
| 219 | Круг зачистной 230*6*22 по металлу ЛУГА | | | | | 5 | | | | | | | | 60 | шт | 180 | шт |
| 220 | Круг шлифовальный 400 Х 40 Х 127 25А 60 К.Л. (25СМ) Белый | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 221 | Круг шлифовальный 400 Х 40 Х 127 63С V (КБ) ГО-FAO (25-40)К/Л серый | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 222 | Лен.сантехнический, кг | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | кг | 6 | кг |
| 223 | Лента тарная оцинкованная 20*0,5 | | | | | 20 | | | | | | | | 100 | м | 300 | м |
| 224 | Лента малярная 38*25 | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | шт | 93 | шт |
| 225 | Маркер-краска на масляной основе, белый | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | шт | 21 | шт |
| 226 | Мел белый | | | | | 1 | | | | | | | | 7 | упак | 21 | упак |
| 227 | Метла полипропиленовая, 140 X 310 X 1550 мм, круглая, с ободом, деревянный черенок, Россия, Сибртех | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт |
| 228 | Резец отрезной ТСК10 25*16*140, ГОСТ 18884-73 (НО1-251614) | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 229 | Резец проходной отогн. ТСК10 25*16*140 | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 230 | Резец подрезной отогн. ТСК10 25*16*140 ВК8 | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 231 | Резец подрезной отогн. 32*20*170 ВК8 | | | | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 232 | Резец проходной упорный изогнутый 25*16*140 ТСК10 | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 233 | Резец проходной упорный изогнутый 25*16*140 ВК8 | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 234 | Сверло 3,2мм Ц/х по металлу | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 235 | Сверло 4,0мм Ц/х по металлу | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 236 | Сверло 4,2мм Ц/х по металлу | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 237 | Сверло 4,5мм Ц/х по металлу | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 238 | Сверло 5,0мм Ц/х по металлу | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 239 | Сверло 5,2мм Ц/х по металлу | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | шт | 30 | шт |
| 240 | Сверло 6,5мм Ц/х по металлу | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 241 | Шлифовка №6 775мм*30м "БАЗ" | | | | | 5 | | | | | | | | 30 | м | 90 | м |
| 242 | Щетка-щетка (4 х рядн)) | | | | | 5 | | | | | | | | 20 | шт | 60 | шт |
| 243 | Щетка латунная с пластм.ручкой 748505 | | | | | 5 | | | | | | | | 30 | шт | 90 | шт |
| 244 | Щетка крацовка 120мм/М14 ЭУБР чашечная (арт. 35275-120-Z) | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | шт | 150 | шт |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|----|--|--|--|---|--|--|--|----|----|----|----|----|
| 245 | Щетка витая дисковая 250мм/М32 | | | | | | | | | | 20 | 20 | шт | 60 | шт |
| 246 | Хомут 12*22 | | | | | | | | | | 10 | 10 | шт | 30 | шт |
| 247 | Хомут 16*27 | | | | | | | | | | 10 | 10 | шт | 30 | шт |
| 248 | Хомут 20*32 | | | | | | | | | | 5 | 5 | шт | 15 | шт |
| 249 | Труба РР-Р 50*8.3 | | 16 | | | | 4 | | | | 20 | 20 | м | 60 | м |
| 250 | Труба РР-Р 40*6.7 | | 8 | | | | 4 | | | | 12 | 12 | м | 36 | м |

Сварочные материалы

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|------|-----|-----|--|--|--|--|---|------|----|------|----|
| 251 | Кабель сварочный 1*35мм | | | 45 | | | | | | | | 45 | м | 135 | м |
| 252 | Клапан обратный огнепреградительный пропановый на вход резака, горелки М1БКО-Г-20 Красс | | | 1 | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт |
| 253 | Клапан обратный огнепреградительный кислородный на вход резака, горелки М1БКО-К-20 Красс | | | 1 | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт |
| 254 | Наконечник медный ТМ 50-10-11 | | | 5 | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 255 | Проволока сварочная Sv-10ХГ.ZСМФ-О д3.00 К415 28кг | | 500 | | 350 | | | | | | | 850 | кг | 2550 | кг |
| 256 | Проволока порошковая ЛПАН-180МС (d 2,0) | | 50 | | | | | | | | | 50 | кг | 150 | кг |
| 257 | Резак инжекторный для ручной кислородной резки типа Р2А, Р3Л, КРАСС | | | 5 | | | | | | | | 5 | шт | 15 | шт |
| 258 | Редуктор 111 кислородный БКО-50-2 Редюкс | | | 1 | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт |
| 259 | Редуктор 1 пропановый БПО-50-2 Редюкс | | | 1 | | | | | | | | 1 | шт | 3 | шт |
| 260 | Рукав 111 кислородный 9.0мм-2.0Мпа ГОСТ 9356-75 | | | 30 | | | | | | | | 30 | м | 90 | м |
| 261 | Рукав 1 пропановый 9.0мм-2.0Мпа ГОСТ 9356-75 | | | 30 | | | | | | | | 30 | м | 90 | м |
| 262 | Электроды МР 3 люкс-d3 МЭЗ, НАКС | | 12 | | | | | | | | 5 | 17 | кг | 51 | кг |
| 263 | Электроды МР 3 люкс-d4 МЭЗ, НАКС | | | 1100 | | 40 | | | | | | 1140 | кг | 3420 | кг |
| 264 | Электроды УОНИ 13/55 d3 | | 25 | | | | | | | | 5 | 30 | кг | 90 | кг |
| 265 | Электроды УОНИ 13/55 d4 | | | | | 25 | | | | | | 25 | кг | 75 | кг |
| 266 | Электроды УОНИ 13/55 d5 | | | | | 300 | | | | | | 300 | кг | 900 | кг |
| 267 | Флюс сварочный УГ-02 | | | | | 300 | | | | | | 500 | кг | 1500 | кг |
| 268 | Флюс сварочный АН-348А | | 500 | | 600 | | | | | | | 600 | кг | 1800 | кг |